

Dallmer Schallschutzablauf TistoPlan K 12, DN 40/ DN 50, 120 x 120 mm



126,78 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DALLMER Bestell-Nr.: DA513939

Dallmer Schallschutzablauf TistoPlan K 12, DN 40/ DN 50, 120 x 120 mm von DALLMER für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

DALLMER Schallschutzablauf TistoPlan K nach DIN EN 1253 (LGA-geprüft). Bodenablauf mit 73 mm breitem Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534. Flansch für hohen Haftverbund zu flüssigen Abdichtungsstoffen auf der Oberseite vlieskaschiert, ausgestattet mit Verankerungselementen zur sicheren, dauerhaften Fixierung im Estrich, zusätzliche Verstärkung der Abdichtschicht durch Einbindung der mitgelieferten alkalibeständigen, nicht kapillaren, Riss überbrückenden Anschluss-Manschette in die Verbundabdichtung. Anschluss-Manschette kompatibel zu allen flüssigen Abdichtungsstoffen gemäß DIN 18534. Ablaufgehäuse aus Polypropylen, mit integrierter Sekundärentwässerung, herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss mit 40 mm Sperrwasserhöhe, Bauschutzdeckel und von 6 - 31, 5 mm höhenverstellbarem Aufsatz 120 x 120 mm mit Rahmen aus ABS und Rost aus Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg). Ablaufstutzen: DN 40/DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk 0-15 Grad verstellbar. Ablaufleistung: 0, 6 l/s. Zusätzlich mit Schallschutzelement 500 x 500 mm zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 gem. Prüfbericht P-BA 226/2008.