

# Kermi Gleittür Liga D2R 1130x2000 GAK: 1080-1130, silber hochglanz ESG klar mit KermiClean



## 834,47 € \*

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDLID2R11320VPK



















Kermi Gleittür Liga D2R 1130x2000 GAK: 1080-1130, silber hochglanz ESG klar mit KermiClean von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. 🗆 Kauf auf Rechnung  $\ \square$  Individuelle Beratung  $\ \square$  Mehrfach ausgezeichneter Shop  $\ \square$  jetzt kaufen LIGA

#### Die Feine.

LIGA ist so variabel, dass sie so gut wie für jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung bietet. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringeren Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen. Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ja: Und sie sieht übrigens auch fabelhaft aus.

#### Details:

- Serie: Liga

- Artikelnummer: LID2R11320VPK

- Modellnummer: LID2R - EAN: 4051484497011

- Hersteller: Kermi

- Material Profil: eloxiertes Aluminum

- Profilfarbe: silber hochglanz

- Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

- Glasfarbe: klar

- Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean

- Breite in mm: 1130

- Breite Festfeld von (mm): 530

- Breite Festfeld bis (mm): 555

- Breite Festfeld links von (mm):

- Breite Festfeld links bis (mm):

- Breite Festfeld rechts von (mm):

- Breite Festfeld rechts bis (mm):

- Einstiegbsbreite von (mm): 460

- Einstiegsbreite bis (mm):

- Höhe (mm): 2000 - Profiltiefe: 32 mm

- Rücksprung R: 10 mm

- Designer: KERMI inhouse

- Glasstärke (mm): 5

- Glasbreite von (mm):

- Glasbreite bis (mm):

- Glasaussenkante von (mm): 1080

- Glasaussenkante bis (mm): 1130

- Wanneneinbaumass von (mm):

- Waneneinbaumass bis (mm):
- Wanneneinbaumass in Nische von (mm): 1090
- Wanneneinbaumass in Nische bis (mm): 1140
- Wanneneinbaumasss mit Seitenwand von (mm): 1100
- Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): 1150- Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): 1090
- Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm): 1140
- Radius (mm):
- Hebe-Senk-Funktion: ohne Hebe-Senk-Funktion
- Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag
- Profilart: teilgerahmt
- Anschlag: Anschlag rechts
- Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschplatz

### weitere Details:

- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit LI TWD Seitenwand / LI TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld
- Verglasung Festfeld mit 4 mm, Gleittürsegment mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz und KermiEXTRA, Griffe, Aushängemechanismus und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm
- Gleittürsegment zur Reinigung nach innen schwenkbar
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
- Made in Germany
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells