

Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD1013000000



541,67 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUWD1013000000

Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD1013000000 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC - WD1013000000

Das selbsttragende DuraSystem® WC-Element mit Hygienespülung ist für die Trockenbaumontage Ihres Wand-WCs geeignet und hält alle notwendigen Funktionen elegant im Hintergrund: trotz minimalen Spülwasserbedarfs von nur drei Litern (individuell einstellbar) fasst es eine beachtliche Spülwassermenge von insgesamt neun Litern. Dank der wassersparenden Dual-Flush Spültechnik kann zwischen zwei Spülmengen gewählt werden. Damit genügt es nicht nur modernen Hygieneanforderungen, sondern sorgt auch für eine ökonomische Steuerung des Wasserverbrauchs. Die automatische Hygienespülung wird – auch in Ihrer Abwesenheit – in einem bestimmten Intervall ausgelöst und beugt erhöhter Keimbildung vor. Sämtliche SensoWash®-Funktionen (Dusch-WC-Anschluss) sind bereits vorbereitet. Die passende berührungslose Betätigungsplatte A2 aus weißem Glas bringt funktionale Eleganz ins Bad.

Details:

- Für Trockeneinbau
- Große Spülwassermenge: 6 Liter
- Individuell einstellbare Hygienespülung zur optimalen Leitungsspülung, auch bei Abwesenheit
- Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
- Spülmenge individuell einstellbar
- Teilweise vormontiert
- Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)

weitere Details:

- Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC
- Hygienespülung
- 6 l
- Pulverbeschichtet
- Einbauart: In Ständerleichtbauweise
- Vor Massivwand
- Montageart: Trockenbau
- Max. Ausladung WC: 625 mm
- Höhenverstellbar: 240 mm
- Spülbedienung: Elektronisch
- Position Spülbedienung: Vorne
- Spülmenge einstellbar

- Spülart: Dual Flush Schwitzwassergedämmt Drossel zur Regulierung des Spülstroms Selbsttragend Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten Kleine Spülwassermenge: 3 l Große Spülwassermenge: 6 l