




## Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceraplan Chrom



**764,31 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard  
Bestell-Nr.: ISBD195AA



Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceraplan Chrom von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung   
Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

### Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceraplan Chrom

Armaturen-Paket  
Beinhaltet folgende Produkte:

Badearmatur  
Serie: Ceraplan  
Wand, Aufputz  
Außenmaße (BxTxH): 163x71-93x185 mm  
Ausladung: 71-93 mm  
Befestigungsart: Unterputzbausatz Easy-Box zur Montage benötigt (separat erhältlich)  
Armaturengriff: Eingriff aus Metall  
Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau  
CLICK-Kartusche  
Kartuschenlebensdauer: 500.000 Zyklen  
Kartuschenschwenkbereich: 120 Grad  
Kartuschenübersetzung aus Edelstahl  
Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert  
Kartusche keramisch  
Fettreservoir (Lebensmittelverträglich)  
Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1  
Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 200  
Durchfluss bei 3 bar: 25 Liter  
Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad  
Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad  
Temperaturregelung: manuelle Bedienung  
Mit 1 Rosette (eckig) aus Kunststoff  
Rosette (BxH): 163x193 mm  
Material Griffaufnahme: Edelstahl  
DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.  
Mit Umstellereinheit  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
Oberfläche: verchromt  
Gewicht: 1,003 kg  
Artikel-Nr.: BD263AA

Benötigtes Zubehör:

A1000NU, EASY-Box Unterputz-Bausatz 1

**Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):**

A6678AA, Distanzrahmen  
A960704NU, Verlängerung  
A962476NU, Verlängerung  
A963462NU, Kartusche

**Brausehalter**

Serie: Idealrain Atelier  
Wandhängend  
Außenmaße (BxTxH): 50x65x55 mm  
Befestigungsart: Wandhängend G1/2  
Inklusive Befestigung  
Mit 1 Rosette (eckig) aus Metall  
Rosette (BxH): 55x55 mm  
Verdeckte Befestigung  
Brausehalter: fest  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
Oberfläche: verchromt  
Gewicht: 0,330 kg  
Artikel-Nr.: BC771AA

**Brauseschlauch**

Serie: Serienübergreifend  
Außenmaße (BxTxH): 1750x21x21 mm  
Typ Brauseschlauch: Idealflex  
Länge Brauseschlauch: 1750 mm  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
konische Kupplung  
Gewicht: 0,370 kg  
Artikel-Nr.: A4109AA

**Handbrause**

Serie: Idealrain Evo  
Brauseschlauch  
Außenmaße (BxTxH): 115x251x33 mm  
Form: diamond  
Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll  
Mit Handbrause , 3-Funktion  
Durchmesser Handbrause: 115 mm  
Durchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8  
Mit Navigo Umschaltung  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
Oberfläche: verchromt  
EasyClean  
Gewicht: 0,202 kg  
Artikel-Nr.: B2232AA

**Kopfbrause**

Serie: Idealrain Luxe  
Decke, Wand oder Duschesystem  
Außenmaße (BxTxH): 400x250x55 mm  
Form: rechteckig  
Durchfluss bei 3 bar: 12 Liter  
Kopfbrause: schwenkbar  
Funktion der Kopfbrause: 1-Funktion  
Strahlarten Kopfbrause: Regen  
Mengenregler l/Min (Kopfbrause): 12 Liter  
Farbe / Oberfläche: Edelstahloptik (glänzend)  
Mit Gelenk  
EasyClean  
Gewicht: 1,070 kg  
Artikel-Nr.: B0390MY

**Benötigtes Zubehör:**

B9446AA, Kopfbrauseanschluss  
B9445AA, Kopfbrauseanschluss  
B9444AA, Kopfbrauseanschluss

**Kopfbrauseanschluss**

Serie: Idealrain  
Wand, Aufputz

Außenmaße (BxTxH): 420x420x102 mm  
Mit 1 Rosette (rund) aus Metall  
Rosettendurchmesser: 55 mm  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
Oberfläche: verchromt  
Für Kopfbrause  
Gewicht: 0,473 kg  
Artikel-Nr.: B9445AA

#### Unterputz-Bausatz

Serie: EASY-Box Unterputz-Bausatz 1  
Wand, Unterputz  
Produkt geeignet für: Badewanne, Dusche, Wandeinbau beim Waschtisch  
Außenmaße (BxTxH): 148x95x148 mm  
Inklusive Befestigung  
Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1  
Lebensdauer: DIN EN 817  
Rückflusssicherung nach EN 1717: EB  
DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.  
Farbe / Oberfläche: Neutral (glänzend)  
Einbaumaße (BxH): 148x148 mm  
Einbaumaße (Tiefe): 73 bis 95 mm  
Anzahl ausgehende Anschlüsse: 2  
Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinstallation  
Gewicht: 0,986 kg  
Artikel-Nr.: A1000NU

#### **Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):**

A960704NU, Verlängerung  
A962476NU, Verlängerung  
A960705AA, Distanzrahmen  
A962464AA, Distanzrahmen  
A962465AA, Distanzrahmen  
A962485AA, Distanzrahmen  
A962475AA, Distanzrahmen  
A960706NU, Vorabspernung  
A963462NU, Kartusche  
A963606NU, Kartusche  
A860815AA, Druckumschaltung  
F961150NU, Aufnahme