



## Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Connect Air




**892,76 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard

Bestell-Nr.: ISA7574AA



Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Connect Air von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung   
 Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Connect Air Chrom

Armaturen-Paket

Beinhaltet folgende Produkte:

Badearmatur

Serie: Connect Air

Wand, Unterputz

Außenmaße (BxTxH): 163x68-90x163 mm

Befestigungsart: Unterputzbausatz Easy-Box zur Montage benötigt (separat erhältlich)

Armaturengriff: Eingriff aus Metall

Griff mit Temperaturmarkierung: Rot und Blau

CLICK-Kartusche

Kartuschenlebensdauer 500.000 Zyklen

Kartuschenschwenkbereich: 120 Grad

Kartuschenübersetzung aus Edelstahl

Heißwassertemperaturbegrenzer: integriert

Kartusche keramisch

Fettreservoir (lebensmittelverträglich)

Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1

Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 200

Durchfluss bei 3 bar: 23 Liter

Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 Grad

Temperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 Grad

Temperaturregelung: manuelle Bedienung

Mit 1 Rosette (rund) aus Kunststoff

Rosettendurchmesser: 163 mm

Material Griffaufnahme: Edelstahl

DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Mit Umstellereinheit

Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)

Oberfläche: verchromt

Gewicht: 1,028 kg

Artikel-Nr.: A7035AA

Benötigtes Zubehör:

A1000NU, EASY-Box Unterputz-Bausatz 1

**Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):**

A960704NU, Verlängerung  
A962476NU, Verlängerung  
A6677AA, Distanzrahmen  
A963606NU, Kartusche  
A960706NU, Vorabsperrung  
A963462NU, Kartusche  
F961150NU, Aufnahme

**Unterputz-Bausatz**

Serie: EASY-Box Unterputz-Bausatz 1

Wand, Unterputz

Produkt geeignet für: Badewanne, Dusche, Wandeinbau beim Waschtisch

Außenmaße (BxTxH): 148x95x148 mm

Inklusive Befestigung

Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1

Lebensdauer: DIN EN 817

Rückflusssicherung nach EN 1717: EB

DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Farbe / Oberfläche: Neutral (glänzend)

Einbaumaße (BxH): 148x148 mm

Einbaumaße (Tiefe): 73 bis 95 mm

Anzahl ausgehende Anschlüsse: 2

Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinstallation

Gewicht: 0,986 kg

Artikel-Nr.: A1000NU

**Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):**

A960704NU, Verlängerung  
A962476NU, Verlängerung  
A960705AA, Distanzrahmen  
A962464AA, Distanzrahmen  
A962465AA, Distanzrahmen  
A962485AA, Distanzrahmen  
A962475AA, Distanzrahmen  
A960706NU, Vorabsperrung  
A963462NU, Kartusche  
A963606NU, Kartusche  
A860815AA, Druckumschaltung  
F961150NU, Aufnahme

**Brauseschlauchanschluss**

Serie: Idealrain Atelier

Wand, Aufputz

Außenmaße (BxTxH): 59x40x59 mm

Mit 1 Rosette (rund) aus Metall

Rosettendurchmesser: 56 mm

Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)

Oberfläche: verchromt

Für Brauseschlauch

Gewicht: 0,306 kg

Artikel-Nr.: BC808AA

**Brauseschlauch**

Serie: Serienübergreifend

Außenmaße (BxTxH): 1750x21x21 mm

Typ Brauseschlauch: Idealflex

Länge Brauseschlauch: 1750 mm

Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)

konische Kupplung

Gewicht: 0,370 kg

Artikel-Nr.: A4109AA

**Handbrause**

Serie: Idealrain Atelier

Brauseschlauch

Außenmaße (BxTxH): 25x25x198 mm

Form: stick

Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll

Mit Handbrause , 1-Funktion

Durchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8

Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)

Oberfläche: verchromt

EasyClean

Gewicht: 0,176 kg  
Artikel-Nr.: BC774AA

Brausehalter  
Serie: Idealrain Cube  
Wandhängend  
Außenmaße (TxH): 70x38 mm  
Befestigungsart: Schrauben und Dübel  
Inklusive Befestigung  
Verdeckte Befestigung  
Brausehalter: fest  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
Oberfläche: verchromt  
Gewicht: 0,070 kg  
Artikel-Nr.: B0029AA

Kopfbrauseanschluss  
Serie: Idealrain  
Wand, Aufputz  
Außenmaße (BxTxH): 312x312x118 mm  
Mit 1 Rosette (rund) aus Metall  
Rosettendurchmesser: 55 mm  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
Oberfläche: verchromt  
Für Kopfbrause  
Gewicht: 0,298 kg  
Artikel-Nr.: B9444AA

Kopfbrause  
Serie: Idealrain Atelier  
Decke, Wand oder Duschsystem  
Außenmaße (BxTxH): 300x300x58 mm  
Form: rund  
Durchfluss bei 3 bar: 12 Liter  
Kopfbrause: schwenkbar  
Funktion der Kopfbrause: 1-Funktion  
Strahlarten Kopfbrause: Regen  
Mengenregler l/Min (Kopfbrause): 12 Liter  
Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)  
Oberfläche: verchromt  
Mit Gelenk  
EasyClean  
Gewicht: 1,100 kg  
Artikel-Nr.: A5803AA

Benötigtes Zubehör:  
B9446AA, Kopfbrauseanschluss  
B9444AA, Kopfbrauseanschluss  
B9445AA, Kopfbrauseanschluss