


## Hansa Wannenarmatur Unterputz HANSALOFT 5775 Ros. eckig 1-strahlig 75x75 mm chr



Hansa Wannenarmatur Unterputz HANSALOFT 5775 Ros. eckig 1-strahlig 75x75 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

#### Hansa Wannenarmatur Unterputz HANSALOFT 5775 Ros. eckig 1-strahlig 75x75 mm chr

#### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannenarmatur Einbauart: Wannenrandmontage

Technisches Merkmal:Fertigmontageset, Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

#### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Montage: 4-Loch

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung

Duschteile: Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)

Duschstrahlart: Intensiv BelebenderWasserstrahl

Anzahl der Strahlarten: 1-strahlig

 $\label{thm:mechanische} \textbf{Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatronemit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen}$ 

undTemperatureinstellung,Rückflussverhinderer, Schmutzfilter Spezielle Eigenschaften:Schlauchdurchführung, drehbar

Bestandteile: Rosette eckig

### Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 l/min /13,20 l/min

# Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817, EN 1112, EN 1113

### Technische Eigenschaften:

Ausladung: 185 mm Material: Messing Heißwasserversorgung: max. +80C Arbeitsdruck: 50 1000 kPa Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

## Logistik:

Bruttogewicht: 4.39 kg Verpackungsmaße: 570 x 505 x 135