

# Hansa Küchenarmatur HANSAPOLO ECO 5148 Ausld. 215 mm DN15 chr 6 L/min



77,03 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA514822930006

Hansa Küchenarmatur HANSAPOLO ECO 5148 Ausld. 215 mm DN15 chr 6 L/min von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

# Hansa Küchenarmatur HANSAPOLO ECO 5148 Ausld. 215 mm DN15 chr 6 L/min

#### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche

Montage: 1-Loch

 $Hebel/Bedien griff typ: Einhand bedien hebel/Griff,\ Hebel\ mit W+K-Kennzeichnung$ 

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer

Mechanische Teile: 3.5 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

und Temperature in stellung

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR)

#### Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN:

DVGW: NW-6506BP0361

KIWA: K6116/08

### Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 215 mm Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (80/ 40)

Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50

1000 kPa Anschlussgröße: G3/8 Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

# Logistik:

Bruttogewicht: 1.605 kg Verpackungsmaße: 362 x 278 x 63