

## Jung Pumpen Multifree-Pumpe 75/2 Bw1



9538,62 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen Bestell-Nr.: JP46873

Jung Pumpen Multifree-Pumpe 75/2 Bw1 von Jung Pumpen für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

## Pentair Jung Pumpen MULTIFREE-PUMPE 75/2 BW1 400 V, FREISTROMRAD

MultiFree-Abwasserpumpen mit Freistromrad eignen sich zur Förderung von Abwasser in kommunalen und industriellen Pumpwerken sowie Regenrückhaltebecken. Die kleineren Typen leisten z. B. auch im Katastrophenschutz gute Dienste. Die Tauchpumpen nach EN 12050 sind mit oder ohne Ex-Schutz erhältlich (Ex II G Ex d IIB T4). Abwasserpumpen mit Ex-Schutz werden in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt, bzw. wenn sie mit dem öffentlichen Kanalnetz verbunden sind.

Pentair Jung Pumpen MULTIFREE 75/2 BW1

Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit.

LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050

- speziell für Abwasser mit abrasiven Bestandteilen
- Trockenlaufsichere, mediumseitige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und motorseitige Kunstkohle-Gleitringdichtung mit Ölkammer und Möglichkeit der Dichtungskontrolle
- Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung mit steckbarer Kabelverbindung

Laufrad: Freistromrad
Freier Durchgang: 80 mm
Druckstutzen: DN 80 für PN 6 / PN 10
Fördermedium: max 40 Grad C
Fördermenge Q: max 80 m³/h
Förderhöhe H: max 25 m
Gewicht: 95,5 kg

Spannung: 3/PEx400/690 V, 50 Hz

Strom: 13,7 / 7,9 A Leistung P2: 6,8 kW Drehzahl: 2900 1/min Startart: Stern-Dreieck Schutzart: IP 68

Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10m H07 RN-F 10G 2,5

Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine passende Steuerung gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein Überstromauslöser bzw. Motorschutzschalter erforderlich.