



**LAUFEN Duschwanne PRO 750x1700x46 Marbond Ablauf kurze Seite Beige matt, H2149511860001**




**470,72 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: LAUFEN

Bestell-Nr.: LAH2149511860001



**LAUFEN Duschwanne PRO 750x1700x46 Marbond Ablauf kurze Seite Beige matt, H2149511860001, H2149511860001**

LAUFEN Duschwanne LAUFEN PRO 750x1700x46 aus Marbond Ablauf kurze Seite Beige matt

## Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirtz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

## WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

## Vorteile auf einen Blick

## Angenehme und natürliche Haptik

Speichert Wärme

Schlag- und kratzfest

Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche

Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche

UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

## Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirtz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden,

wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik

Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

#### **Laufen Pro Duschwanne**

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

#### **WAS IST MARBOND?**

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick**

Angenehme und natürliche Haptik  
Speichert Wärme  
Schlag- und kratzfest  
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche  
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche  
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht