

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0132, Niederdruck, verchromt



238,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01321183



Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0132, Niederdruck, verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0132, Niederdruck, verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter

Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Strahlregler typ: CASCADE Strahlregler, Kristallklarer Laminar strahl

Verbindung: Anschluss über Kupferrohre

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Feststehender Auslauf

Erweiterung: Ablaufgarnitur mitZugstange

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten) Mechanische Teile: HANSAECO 4.8Steuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

undTemperatureinstellung. Wasserbremsebei ca. 60% Wassermenge

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 127 mm Material: Messing

Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50 500 kPa Anschlussgröße: 8

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.42 kg Verpackungsmaße: 673 x 195 x 81