

Kermi Seitenwand Liga TVD 0800x1600, silber hochglanz, ESG klar mit KermiClean, LITVD08016VPK



501,43 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDLITVD08016VPK



Kermi Seitenwand Liga TVD 0800x1600, silber hochglanz, ESG klar mit KermiClean, LITVD08016VPK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. \square Kauf auf Rechnung \square Individuelle Beratung \square Mehrfach ausgezeichneter Shop \square jetzt kaufen LIGA

Die Feine.

LIGA ist so variabel, dass sie so gut wie für jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung bietet. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringeren Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen. Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ja: Und sie sieht übrigens auch fabelhaft aus.

Details:

- Serie: Liga
- Artikelnummer: LITVD08016VPK
- Modellnummer: LITVD - EAN: 4051484409984
- Hersteller: Kermi
- Material Profil: eloxiertes Aluminum
- Profilfarbe: silber hochglanz
- Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Glasfarbe: klar
- Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean
- Breite in mm: 800
- Breite Festfeld von (mm):
- Breite Festfeld bis (mm):
- Breite Festfeld links von (mm):
- Breite Festfeld links bis (mm): - Breite Festfeld rechts von (mm):
- Breite Festfeld rechts bis (mm):
- Einstiegbsbreite von (mm):
- Einstiegsbreite bis (mm): - Höhe (mm): 1600
- Profiltiefe: 21 mm
- Rücksprung R:
- Designer: KERMI inhouse
- Glasstärke (mm): 5
- Glasbreite von (mm):
- Glasbreite bis (mm):
- Glasaussenkante von (mm):
- Glasaussenkante bis (mm):

- Wanneneinbaumass von (mm): 785
- Waneneinbaumass bis (mm): 810
- Wanneneinbaumass in Nische von (mm):
- Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):
- Wanneneinbaumasss mit Seitenwand von (mm):
- Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm):
- Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):
- Radius (mm):
- Hebe-Senk-Funktion: ohne Hebe-Senk-Funktion
- Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag
- Profilart: teilgerahmt
- Anschlag: Anschlag links & rechts
- Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil

weitere Details:

- Zur Kombination mit allen LIGA Türen für Ecke und für U-Kabine
- Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne
- Bei LI STR/L und U-Kabine Stabilisierung ZDSS VSS LI erforderlich
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
- Made in Germany
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells

-