

Schell Wandeinbau-Masterbox LINUS WBDE-V Funktion: Elektronik-vorgemischtes Wasser



288,47 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE018220099

Schell Wandeinbau-Masterbox LINUS WBDE-V Funktion:Elektronik-vorgemischtes Wasser von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung

Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

SCHELL Unterputz-Masterbox WBD-E-V, Vorgemischtes Wasser, Masterbox, Vorfilter, RFV, DN 15 G 1/2 IG, DN 15 G 1/2 IG, B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm, 018220099

Duscharmaturen für starke Anforderungen

Gerade in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen müssen Duscharmaturen robust, hygienisch und funktional sein – wie die von SCHELL. Dank der wassersparenden Technologien sind sie zudem perfekt für eine nachhaltige Senkung des Wasserverbrauchs. Die elektronischen Duscharmaturen punkten mit der Option zu Stagnationsspülungen, einer wichtigen Komponente, um den Erhalt der Wassergüte zu unterstützen.

Unterputz-Masterbox WBD-E-V

Vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Duscharmatur LINUS Basic D-C-V. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabsperrung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Duscharmatur mit Vorabsperrung
 - Magnetventil 6 V
 - Vorfilter
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 124 mm - Anschluss: DN 15 G 1/2 IG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG

- Zertifikate: P-IX 18001/IA, Belgaqua Geräuschklasse: I Durchflussklasse: A

Montagehinweis

- Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Dusch-Elektronik vorsehen.