

Ideal Standard Brausearmatur Unterputz Connect Blue chrom



159,61 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard Bestell-Nr.: ISA5801AA

Ideal Standard Brausearmatur Unterputz Connect Blue chrom von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

Ideal Standard Brausearmatur Unterputz Connect Blue, Bausatz 2, Rosette Durchmesser:163mm, Chrom

Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 157 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau- Markierung auf dem Griffhebel. Durchmesser 47mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Oberfläche: Chrom

Durchfluss (3 bar): 26 oben/24 unten I

Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Blue Artikel-Nr.: A5801AA

Benötigtes Zubehör:

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Badearmaturen und Einzelthermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962464AA).

Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm inkl. Rosette Durchmesser 163 mm für Brausearmaturen UP Bausatz 2 mit Rosette Durchmesser 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962465AA). Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).