

Hansa Wannenarmatur Bodenmontage HANSAVANTIS Style 5483 Ausld. 209 mm chr



1383,94 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA54832007

Hansa Wannenarmatur Bodenmontage HANSAVANTIS Style 5483 Ausld. 209 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Wannenarmatur Bodenmontage HANSAVANTIS Style 5483 Ausld. 209 mm chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannenarmatur Einbauart: Bodenstehend

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel,Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Feststehender Auslauf

Duschteile: Handbrause, Brauseschlauch (1600 mm)

Umstellerart: Zugumsteller

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatronemit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen

und Temperatureinstellung

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR)$

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 l/min /13,80 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817 Geräuschklasse: I (ISO 3822)

Technische Eigenschaften:

Ausladung: 209 mm Material: Messing

Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50

1000 kPa Anschlussgröße: G1/2 Installationsabstand: CC150+

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 11.6 kg Verpackungsmaße: 1030 x 350 x 300