

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden,

wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik

Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht

Laufen Pro Duschwanne

Filigrane Linien und eine feine Oberflächenstruktur definieren die neuen LAUFEN Pro Duschwannen. Das gradlinige Design von Peter Wirz komplementiert das moderne Badezimmer. Marbond, das einzigartige Material entwickelt von LAUFEN, verbindet Gestaltungsfreiheit mit einer natürlichen Haptik.

Pro Marbond Duschwannen sind in über 30 Standardgrößen verfügbar. LAUFEN kann die Duschwannen zusätzlich individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen wieder fugenlos verschlossen werden. Einer individuellen Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik

Hohe Ablaufleistung von 37,2 l / min. Die Siphonabdeckung aus Edelstahl entspricht der Farbe der Duschwanne.

WAS IST MARBOND?

Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.

Vorteile auf einen Blick

Angenehme und natürliche Haptik
Speichert Wärme
Schlag- und kratzfest
Die Materialkomposition reduziert Wassergeräusche
Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche
UV resistent, keine Verfärbung durch Sonnenlicht