

## Duravit B.1 Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom Hochglanz 209x171x101 mm - B15230000010



131,28 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUB15230000010

Duravit B.1 Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom Hochglanz 209x171x101 mm - B15230000010 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. 

Kauf auf Rechnung 

Individuelle Beratung 

Mehrfach ausgezeichneter Shop 

jetzt kaufen

## Duravit B.1 Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom Hochglanz - B15230000010

Klassisches Design in zeitloser Eleganz: der Duravit Einhebel-Wannenmischer der Armaturenlinie B.1 zeigt sich ebenso komfortabel wie funktional und präsentiert sich in einem zeitlos eleganten Design, welches sich harmonisch in jedes Badambiente einfügt. Ein abgerundeter, weich geformter Mischerhebel sorgt für angenehme Haptik und die langlebige, leichtgängige Keramikkartusche für unkompliziertes Handling. Dank der Duravit AirPlus Technologie wird das Wasser beim Strahlauslauf mit Luft angereichert und ein angenehm weicher, voller Strahl erzeugt sowie unkontrolliertes Spritzen verhindert. Der unkomplizierte Wechsel zwischen Wanneneinlauf und Handbrause mittels integriertem Umsteller gehört ebenso selbstverständlich zu den technischen Features wie die automatische Rückstellfunktion und die pflegeleichte, langlebige Chromoberfläche. Die Aufputz-Montage ermöglicht eine einfache Installation an der Wand.

## Details:

- AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
- Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
- Aufputz einfache Wandmontage
- Ein Griff
- Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
- Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
- Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
- Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss

## weitere Details:

- Duravit B.1 Einhebel-Wannenmischer Aufputz
- Chrom
- Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse
- Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2"
- Stichmaß: 150 mm ± 20 mm
- Keramikmischsystem
- empfohlener Betriebsdruck: 1 5 bar
- Strahlart: Normalstrahl
- Umstellventil
- Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss
- Umsteller mit automatischer Rückstellung

- Durchflussmenge (3 bar): 20,5 l/min Geräuschklasse: II