

Geberit HyTronic185 Waschtisch-Armatur Infrarot/Netz berührungslos ohne Mischhebel



596,56 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit Bestell-Nr.: 116145211

Geberit HyTronic185 Waschtisch-Armatur Infrarot/Netz berührungslos ohne Mischhebel von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. \square Kauf auf Rechnung \square Individuelle Beratung \square Mehrfach ausgezeichneter Shop \square jetzt kaufen

Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Netzbetrieb

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- IR-Sensor selbsteinstellend

Farbe / Oberfläche

- Oberfläche: hochglanz-verchromt

Technische Eigenschaften

- Schutzart: IP44
- Nennspannung (V AC): 230 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50-60 Hz
- Betriebsspannung (V AC): 12 V AC
- Kabellänge (m): 1,9 m
- Betriebsdruck (kPa): 50-800 kPa
- Prüfdruck Wasser (kPa) max.: 1600 kPa
- Prüfdruck Luft / Inertgas (kPa) max.: 300 kPa
- Umgebungstemperatur (°C) min. bis max.: 1–40 °C
- Wassertemperatur (°C) max.: 60 °C
- Wassertemperatur kurzzeitig (°C) max.: 90 °C
- Durchfluss bei 3 bar (I/min): 6 I/min
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Berechnungsdurchfluss (I/s): 0,07 I/s
- Aktivierungsdistanz Einstellbereich (cm) min. bis max.: 5-33 cm
- Aktivierungsdistanz Werkseinstellung (cm) min. bis max.: 16-18 cm

- Intervallspülung Einstellbereich (h): 1–168 h Intervallspülung Werkseinstellung (h): 168 h Intervallspülzeit Einstellbereich (s): 3–180 s Intervallspülzeit Werkseinstellung (s): 3 s Werkstoff: Messing verchromt

- mit Mischer
- H / Höhe (cm): 16 cm Leistungsaufnahme (W): 0,1 W

Zusätzlicher Lieferumfang

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial