

## CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

36 860 811



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 860 811-06
	Chrom	36 860 811-00
	Dark Chrome	36 860 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 860 811-28
	Bronze gebürstet	36 860 811-42
	Dark Platinum gebürstet	36 860 811-99

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Wand-Einhandbatterie - 35 860 970 90


- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 95 mm
- Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

## CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet


CYO

36 860 811

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EPA WaterSense

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

WaterSense





## CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet


CYO

36 860 811

### Zertifikate

IAPMO\_N-4976      WRAS\_2107      IAPMO\_6397      LGA\_38      IAPMO\_4976 (

IAPMO\_8834



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 27 78 039-06	Rosette 80 x 80 x 9 x Ø 45,7 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 20 80 021-06	Griff Hebel 45 x 39 x 116 mm - Platin gebürstet	1,00	10
6	09 11 02 288-06	Haube Ø 45 x 55 mm - Platin gebürstet	1,00	10
10	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
9	90 15 05 064 01 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte inkl. Montageschlüssel Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
8	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
1	13 800 811-06	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1,00	10
2	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	1,00	2
4	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
5	90 31 20 087 00-06	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin gebürstet	1,00	10