MEM Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014



- Ausladung 220 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Rosette 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 38,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


Dark Brass gebürstet (PVD)	13 801 782-39
Chrom	13 801 782-00
Platin gebürstet	13 801 782-06
Platin	13 801 782-08
Dark Chrome	13 801 782-19
Light Gold gebürstet (PVD)	13 801 782-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 782-28
Bronze gebürstet (PVD)	13 801 782-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 782-46
Champagne (22kt Gold)	13 801 782-47
Dark Platinum gebürstet	13 801 782-99

MEM Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)


MEM

13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate und Nachhaltigkeit


EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

DORN BRACHT

MEM Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)

13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 14 10 111 90	O-Ring 36,0 x 2,0 mm -	1,00	2
3	04 28 22 290 00-39	Auslauf 220 x 35 x 11 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
2	90 27 78 035 00-39	Abdeckung 60 x 60 x 9 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30