DORN BRACHT

TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

25 133 892 Produktversion bis 27.05.2021



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 240 mm
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.


Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (Sonderanfertigung).

Chrom gebürstet	25 133 892-93
Chrom	25 133 892-00
Platin gebürstet	25 133 892-06
Platin	25 133 892-08
Dark Chrome	25 133 892-19
Light Gold gebürstet (PVD)	25 133 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	25 133 892-28
Schwarz matt	25 133 892-33
Dark Brass gebürstet (PVD)	25 133 892-39
Bronze gebürstet (PVD)	25 133 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 133 892-46
Champagne (22kt Gold)	25 133 892-47
Dark Platinum gebürstet	25 133 892-99


TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

25 133 892 Produktversion bis 27.05.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

25 133 892 Produktversion bis 27.05.2021


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2210	Belgaqua_21-026-2	LGA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat Belgaqua_25-341-2

TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

25 133 892 Produktversion bis 27.05.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 12 11 140 30-93	Brause - Chrom gebürstet	1,00	60
3	28 050 892-93	TARA Brausehalter - Chrom gebürstet	1,00	20
4	90 30 02 072 00-93	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
1	25 100 892-93	TARA Wannenbatterie für Wandmontage - Chrom gebürstet	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel