DORN BRACHT

Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

28 518 979



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Light Gold	28 518 979-26
Chrom	28 518 979-00
chrom gebürstet (04)	28 518 979-04
Platin gebürstet	28 518 979-06
Platin	28 518 979-08
Messing (23kt Gold)	28 518 979-09
Weiß matt	28 518 979-10
Dark Brass matt	28 518 979-16
Dark Bronze matt	28 518 979-17
Dark Chrome	28 518 979-19
Light Gold gebürstet	28 518 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 979-28
Schwarz matt	28 518 979-33
Bronze gebürstet	28 518 979-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 979-46
Champagne (22kt Gold)	28 518 979-47
Chrom gebürstet	28 518 979-93
Dark Platinum gebürstet	28 518 979-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold


SERIENSPEZIFISC

28 518 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

28 518 979

Zertifikate

WRAS_240602 LGA_38

DORN BRACHT

Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

28 518 979

