DORN BRACHT

Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

20 000 740



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- ohne Rosette
- mit Kaltkennzeichnung

Bronze gebürstet	20 000 740-42
Chrom	20 000 740-00
Platin gebürstet	20 000 740-06
Platin	20 000 740-08
Dark Chrome	20 000 740-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 740-28
Schwarz matt	20 000 740-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 740-46
Champagne (22kt Gold)	20 000 740-47
Dark Platinum gebürstet	20 000 740-99


DORN BRACHT

Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Bronze gebürstet


SERIENSPEZIFISC

20 000 740

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

DORN BRACHT

Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

20 000 740

Zertifikate

LGA_28	WRAS_2103

Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

20 000 740

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

