DORN BRACHT

Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 800 882 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

Bronze gebürstet	13 800 882-42
Chrom	13 800 882-00
Dark Brass matt	13 800 882-16
Dark Bronze matt	13 800 882-17
Dark Chrome	13 800 882-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 882-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 882-46
Champagne (22kt Gold)	13 800 882-47
Chrom gebürstet	13 800 882-93
Dark Platinum gebürstet	13 800 882-99


DORN BRACHT

Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet


SERIENSPEZIFISC

13 800 882 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 800 882 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate

LGA_29	WRAS_240602


DORN BRACHT

Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 800 882 Produktversion ab 13.03.2017

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 23 01 019 00-42	Luftsprudler M18x1-IG 7,0 l/min. - Bronze gebürstet	1,00	30
2	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
1	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	1,00	2
3	09 27 22 503-42	Rosette DB Logo Ø 55 x Ø 22 x 9 mm - Bronze gebürstet	1,00	60