VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne (22kt Gold)

VAIA

36 200 819 Produktversion ab 01.04.2022



- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm

Champagne (22kt Gold)	36 200 819-47
Chrom	36 200 819-00
Platin gebürstet	36 200 819-06
Dark Chrome	36 200 819-19
Light Gold gebürstet	36 200 819-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 819-28
Bronze gebürstet	36 200 819-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 819-46
Dark Platinum gebürstet	36 200 819-99

Benötigtes Zubehör




UP-Zweiwege-Umstellung - 35 202 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm

DORN BRACHT


VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne (22kt Gold)

36 200 819 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne (22kt Gold)

36 200 819 Produktversion ab 01.04.2022


Zertifikate

LGA_38	WRAS_2307

DORN BRACHT

VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne (22kt Gold)

36 200 819 Produktversion ab 01.04.2022



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	90 20 80 015 01-47	Griff für Zwei- / Drei-Wegeumstellung Neutral Hebel 72 x 72 x 55 mm - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
3	90 21 02 181 00 90	Wandscheibe -	1,00	2
4	09 27 89 118-47	Rosette - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
11	09 21 02 070-47	Haube	1,00	30
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
5	09 31 11 294 90	Zubehör -	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	1,00	2
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2