DORN BRACHT

TARA Einlochbatterie - Dark Chrome

TARA

22 815 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 378 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dark Chrome	22 815 892-19
Chrom	22 815 892-00
Platin gebürstet	22 815 892-06
Platin	22 815 892-08
Messing (23kt Gold)	22 815 892-09
Messing gebürstet (23kt Gold)	22 815 892-28
Schwarz matt	22 815 892-33
Dark Brass gebürstet (PVD)	22 815 892-39
Bronze gebürstet (PVD)	22 815 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 815 892-46
Champagne (22kt Gold)	22 815 892-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	22 815 892-93
Dark Platinum gebürstet	22 815 892-99

Empfohlenes Zubehör



Spender mit Rosette - Dark Chrome 82 444 970-19

Empfohlenes Zubehör




Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome 10 710 970-19


DORN BRACHT

TARA Einlochbatterie - Dark Chrome

22 815 892



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen

22 815 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

ETA_18	LGA_19	WRAS_240702	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

TARA Einlochbatterie - Dark Chrome

22 815 892

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

