SERIE 6010

MADE IN GERMANY







SERIE 6010


Front und Korpus im Dekorverbund
Griff: Siehe Detailbeschreibung
Das Dekor der Front und in der Grifffuge ist identisch

Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante

Neu


Graphit Struktur quer Nachbildung

Neu


Stahlgrau



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung

FEEL nature


Polar Pinie quer Nachbildung

FEEL nature


Boreas Pinie quer Nachbildung

Neu


Tropea Eiche quer Nachbildung



Oxid Dunkelgrau quer

Neu


Sandstein Struktur Nachbildung

Neu


Vulkanstein Struktur Nachbildung

Neu


Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*

Neu


Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante

FEEL nature



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore

FEEL nature Neu



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung




Weiß Hochglanz Select




Weiß Matt Select




Quarzgrau Matt Select




Schwarz Matt Select



Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select




Baltic Blau Matt Select

Akzentfarben


Front und Akzentdekor frei kombinierbar
Gilt nur für 10 mm Stollen, Abdeckplatten und offenes Regal im Unterschrank

Weiß Hochglanz Select

Weiß Matt Select




Quarzgrau Matt Select




Schwarz Matt Select


Neu




Stahlgrau



Kaschmir Matt Select




Schilfgrün Matt Select




Baltic Blau Matt Select

Neu




Sandstein Struktur Nachbildung

Neu



Vulkanstein Struktur Nachbildung

Neu



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*

Neu



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*

FEEL nature Neu



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Neu



Graphit Struktur quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung

FEEL nature



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore

FEEL nature



Polar Pinie quer Nachbildung

FEEL nature



Boreas Pinie quer Nachbildung

Neu



Tropea Eiche quer Nachbildung



Oxid Dunkelgrau quer

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**


SERIE 6010

Waschtischplatten


Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm).

Neu


Oxid Dunkelgrau

Neu


Kaschmir Matt

Neu


Quarzgrau Matt

Neu


Schwarz Matt

Neu

Weiß Matt

Neu


Schiefer Nachbildung

Neu


Riviera Eiche Nachbildung

Neu


Eiche Ribbeck Nachbildung

FEEL nature Neu



Halifax Eiche Nachbildung

Neu


Tropea Eiche Nachbildung

Neu


Sandstein Struktur Nachbildung

Neu


Vulkanstein Struktur Nachbildung

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)

Neu


Weiß Matt
Kante: Eiche / Weiß


18 mm


28 mm

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz


Schwarz Matt

Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt

Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt



Schwarz Matt

Mineralmarmor-Waschtische

Weiß Glanz

Solid Surface-Waschtische

Weiß Matt

SERIE 6010

Krion-Waschtische

Weiß Matt

Griffe



Variante GL
(grifflos)



Variante P1
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Spiegelschrank-Übersicht

6010-SPS 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
6010-SPS 01	540
6010-SPS 02	840
6010-SPS 03	1140
6010-SPS 04	1340
6010-SPS 05	1340
6010-SPS 06	1540
6010-SPS 07	1840

6010-SPSB 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz und seitlichen LED-Profilen

	Breite in mm
6010-SPSB 01	540
6010-SPSB 02	840
6010-SPSB 03	1140
6010-SPSB 04	1340
6010-SPSB 05	1340
6010-SPSB 06	1540
6010-SPSB 07	1840

Produktfotos mit Aufsatzbecken













Produktfotos mit Waschtisch















Aufsatzbecken-Übersicht


Breite 360 mm **BAECM03CL127701**




Breite 600 mm **BAETU09079200 / BAETU1007920001**



Breite 480 mm **BAEN003M08010A**




Breite 600 mm **BAEEL0160002 / BAEEL0160011**




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 780 mm **MMWT54-780**




Breite 1130 mm **MMWT54-1130-L**




Breite 1130 mm **MMWT54-1130-R**




Breite 1330 mm **MMWT54-1330-L**




Breite 1330 mm **MMWT54-1330-R**




Breite 1330 mm **MMWT54-1330-M**



Breite 1530 mm **MMDWT54-1530**




Breite 1830 mm **MMDWT54-1830**




Waschtisch-Übersicht

Solid Surface-Waschtische


Breite 780 mm **BME015F78002**




Breite 1130 mm **BLE015F11302**




Breite 1130 mm **BRE015F11302**




Breite 1330 mm **BLE015F13302**




Breite 1330 mm **BRE015F13302**




Breite 1330 mm **BME015F13302**



Breite 1530 mm **BMD015F15302**




Breite 1830 mm **BMD015F18302**




Waschtisch-Übersicht

Krion-Waschtische


Breite 780 mm **KWT54-780**




Breite 1130 mm **KWT54-1130-L**




Breite 1130 mm **KWT54-1130-R**




Breite 1330 mm **KWT54-1330-L**




Breite 1330 mm **KWT54-1330-R**




Breite 1330 mm **KWT54-1330-M**



Breite 1530 mm **KDWT54-1530**



Breite 1830 mm **KDWT54-1830**



Unterbau 780 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 780 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
120	600	400	BAEEL0160011					



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
18	780	500	PME180780500H					
28	780	500	PME280780500H					

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
-			PVSHHBOHR1					

Unterbau 780 mm



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	780	500	MMWT 54-780						



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	780	500	BME015F78002						



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
9	780	498	KWT 54-780						



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	770	493	6010-WTUSL 01						




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
752LM
6,5W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	770	493	6010-WTUSLB 01						
-			ZCS008E						

Überbau 540 mm und 840 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose


12V
570-600LM
4,7W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite
709	540	176	6010-SPS 01	L/R	
-			ZCS005E		
-	350		ZWP00435E		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose


12V
1974-2050LM
17,3W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite
709	540	176	6010-SPSB 01	L/R	
-			ZCS005E		
-	350		ZWP00335E		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links


12V
920-970LM
7,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite
709	840	176	6010-SPS 02	L/R	550/250
-			ZCS005E		
-	650		ZWP00265E		



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
2324-2420LM
20,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite
709	840	176	6010-SPSB 02	L/R	550/250
-			ZCS005E		
-	650		ZWP00165E		

Unterbau 1130 mm



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 1130 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
120	600	400	BAEEL0160011					



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
18	1130	500	PLE181130500H					
28	1130	500	PLE281130500H					

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
-			PVSHHBOHR1					



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
20	1130	500	MMWT 54-1130-L					



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
20	1130	500	BLE015F11302					


Unterbau 1130 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
9	1130	498	KWT 54-1130-L					



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1120	493	6010-WTUSL 02		750/350			




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1120	493	6010-WTUSLB 02		750/350			
-			ZCS008E					



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1120	493	6010-WTUSL 12					



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1125LM
9,6W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1120	493	6010-WTUSLB 12					
-			ZCS008E					

Unterbau 1130 mm



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 1130 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160011						



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
18	1130	500	PRE181130500H						
28	1130	500	PRE281130500H						

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
-			PVSHHBOHR1						



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1130	500	MMWT 54-1130-R						



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1130	500	BRE015F11302						


Unterbau 1130 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
9	1130	498	KWT 54-1130-R						



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	1120	493	6010-WTUSL 03		350/750				




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	1120	493	6010-WTUSLB 03		350/750				
-			ZCS008E						



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	1120	493	6010-WTUSL 13						




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1125LM
9,6W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	1120	493	6010-WTUSLB 13						
-			ZCS008E						

Überbau 1140 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1280-1350LM
10,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1140	176	6010-SPS 03	L/R	600/500			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP01095E					



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
2684-2800LM
23,1W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
708	1140	176	6010-SPSB 03	L/R	600/500			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP00995E					

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160011						



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
18	1330	500	PLE181330500H						
28	1330	500	PLE281330500H						

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
-			PVSHHBOHR1						



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1330	500	MMWT 54-1330-L						



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1330	500	BLE015F13302						


Unterbau 1330 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
9	1330	498	KWT 54-1330-L					



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1320	493	6010-WTUSL 04		750/200/350			



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1320	493	6010-WTUSLB 04		750/200/350			
-			ZCS008E					

Unterbau 1330 mm



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160011						



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
18	1330	500	PRE181330500H						
28	1330	500	PRE281330500H						

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
-			PVSHHBOHR1						



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1330	500	MMWT 54-1330-R						



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Ablaufgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1330	500	BRE015F13302						


Unterbau 1330 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
9	1330	498	KWT 54-1330-R					



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1320	493	6010-WTUSL 05		350/200/750			




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1320	493	6010-WTUSLB 05		350/200/750			
-			ZCS008E					

Überbau 1340 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1280-1350LM
12W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1340	176	6010-SPS 04	L/R	600/300/400			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP01095E					



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
2684-2900LM
24,6W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1340	176	6010-SPSB 04	L/R	600/300/400			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP00995E					

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160011						



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
inkl. Metalltraverse

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
18	1330	500	PME181330500H						
28	1330	500	PME281330500H						

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
-			PVSHHBOHR1						



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1330	500	MMWT 54-1330-M						



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
20	1330	500	BME015F13302						


Unterbau 1330 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
9	1330	498	KWT 54-1330-M	



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
512	1320	493	6010-WTUSL 06	1000/300




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


12V
1288LM
10,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
512	1320	493	6010-WTUSLB 06	1000/300
-			ZCS008E	



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
512	1320	493	6010-WTUSL 07	300/1000




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1288LM
10,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite
512	1320	493	6010-WTUSLB 07	300/1000
-			ZCS008E	

Überbau 1340 mm




Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1280-1350LM
12W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1340	176	6010-SPS 05		350/600/350			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP01095E					



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
2684-2900LM
24,6W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1340	176	6010-SPSB 05		350/600/350			
-			ZCS005E					
-	950		ZWP00995E					

Unterbau 1530 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 1530 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
120	600	400	BAEEL0160011					



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
18	1530	500	PMD181530500H					
28	1530	500	PMD281530500H					

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
-			PVSHHBOHR1					



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Ablaufgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
20	1530	500	MMDWT 54-1530					



Solid Surface Doppelwaschtisch
Weiß Matt (02)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
20	1530	500	BMD015F15302					


Unterbau 1530 mm



Krion-Doppelwaschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
9	1530	498	KDWT 54-1530						



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	1520	493	6010-WTUSL 08						




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1504LM
13,0W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
512	1520	493	6010-WTUSLB 08						
-			ZCS008E						

Überbau 1540 mm




Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1780-1860LM
14,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1540	176	6010-SPS 06		600/300/600			
-			ZCS005E					
-	350		ZWP00435E					



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
3184-3310LM
27,1W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1540	176	6010-SPSB 06		600/300/600			
-			ZCS005E					
-	350		ZWP00335E					

Unterbau 1830 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	360	360	BAECM03CL127701						



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU1007920001						



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	600	420	BAETU09079200						



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
125	480	380	BAEN003M08010A						



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite				
120	600	400	BAEEL0160002						


Unterbau 1830 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
120	600	400	BAEEL0160011					



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
inkl. Metalltraverse

Bitte Dekor angeben!
Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A
Bitte 2 Stück bestellen

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
18	1830	500	PMD181830500H					
28	1830	500	PMD281830500H					

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
-			PVSHHBOHR1					



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
20	1830	500	MMDWT 54-1830					



Solid Surface Doppelwaschtisch
Weiß Matt (02)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
20	1830	500	BMD015F18302					


Unterbau 1830 mm



Krion-Doppelwaschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
9	1830	498	KDWT 54-1830					



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1820	493	6010-WTUSL 09					




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1826LM
15,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
512	1820	493	6010-WTUSLB 09					
-			ZCS008E					

Überbau 1840 mm




Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
2080-2200LM
17,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1840	176	6010-SPS 07		300/600/600/300			
-			ZCS005E					
-	650		ZWP00265E					



Spiegelschrank
inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
3424-3650LM
30,1W
2900-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite			
709	1840	176	6010-SPSB 07		300/600/600/300			
-			ZCS005E					
-	650		ZWP00165E					


Beimöbel



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
1690	370	330	6010-HS 01	L/R	1140/510




Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
1690	570	330	6010-HSR 01	L/R	1140/510



Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
1210	370	330	6010-MS 01	L/R	660/510




Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
1210	570	330	6010-MSR 01	L/R	660/510




Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
1210	370	330	6010-MS 02	L/R	660/240/240

Beimöbel




Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
1210	570	330	6010-MSR 02	L/R	660/240/240



Unterschrank
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
790	370	330	6010-HB 01	L/R	240/510




Unterschrank
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
790	570	330	6010-HBR 01	L/R	240/510



Hängeschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
710	370	170	6010-WS 01	L/R	



Hängeschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe
710	570	170	6010-WSR 01	L/R	