

# Wandanschlussbogen - Dark Brass gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

28 450 980    Produktversion ab 02.03.2021




- Brauseabgang 3/8"
  - Rosette 60 x 60 mm
  - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 28 450 980-39 |
|    | Chrom                           | 28 450 980-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 450 980-06 |
|    | Platin                          | 28 450 980-08 |
|    | Dark Chrome                     | 28 450 980-19 |
|    | Light Gold (PVD)                | 28 450 980-26 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 28 450 980-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 450 980-28 |
|   | Schwarz matt                    | 28 450 980-33 |
|  | Gold gebürstet (PVD)            | 28 450 980-37 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 28 450 980-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 450 980-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 450 980-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 450 980-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 450 980-99 |



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## Wandanschlussbogen - Dark Brass gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

28 450 980 Produktversion ab 02.03.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_22\_280\_2 WRAS\_2310

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 8   | 09 27 82 006-39    | Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 x 9 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)      | 1,00        | 60         |
| 4   | 09 14 10 008 90    | O-Ring 10,0 x 2,0 mm -                                                          | 1,00        | 2          |
| 5   | 09 14 10 142 90    | O-Ring 47,3 x 1,78 mm -                                                         | 1,00        | 2          |
| 6   | 09 30 30 054 90    | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm - | 1,00        | 2          |
| 11  | 90 14 10 077 00 90 | O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -                                                  | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 11 03 046-39    | Wandanschlussbogen - Dark Brass gebürstet (PVD)                                 | 1,00        | 60         |
| 13  | 90 21 02 069 00-39 | Haube / Hülse M20 x 1 - Dark Brass gebürstet (PVD)                              | 1,00        | 30         |
| 7   | 09 31 11 026 90    | Kegelkerbstift Ø 5 x12 mm -                                                     | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer -                                                          | 1,00        | 2          |
| 12  | 09 24 03 107 20 90 | Nippel Ø 20 x 21,5 mm -                                                         | 1,00        | 2          |
| 10  | 09 31 11 005 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Zapfen M5 x 10 mm -             | 1,00        | 2          |
| 1   | 09 16 01 014 90    | Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -                                               | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 24 03 116 20 90 | Nippel Ø 21 x 50 mm -                                                           | 1,00        | 2          |