



# Easy Drain<sup>®</sup>

by ess

## M-line 30

Mit Easy Drain M-line entscheiden Sie sich für die flachste Duschrinnenserie der Welt. Produziert von den Erfindern der Duschrinne. Unsichtbarer und stilvoller Wandablauf von Easy Drain mit dem durch uns patentiertem TAF und WPS Systemen. Das TAF System wurde speziell entwickelt um die Ableitung von Sekundärwasser zu ermöglichen. Die Abdichtung wird werkseitig mit der patentierten und bewährten WPS-Technik ausgestattet. So wird eine vollständige wasserdichte Installation und eine effiziente Ableitung von Sekundärwasser gewährleistet.

## VORTEILE

- Abmessung - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Abdeckung - Verstellbare Abdeckung
- Siphon - Herausnehmbar und reinigbar
- Geliefert als - Komplettsset



### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
info@esspost.com | www.easydrain.de

### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

Page 1 / 3

## ALLGEMEIN

Serie	M-line
Name	M-line 30
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	EN 1253, DIN 18534

## INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Boden Ende	Naturstein, Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Ausgeschlossen
Montagemöglichkeit	Wand
Anschluss	Anschluss waagerecht
Anschlussmaß (mm)	40
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	63
Min. Bauhöhe (inklusive Rost)	70

## ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	N.A.
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	32
Maximale Ablaufleistung (l/min)	32

## ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies (WPS)	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon
Sperrwasserhöhe (mm)	30
Anschluss	Anschluss waagerecht
Material Siphon	Polypropylen (PP)

## DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet / Fliese
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	50
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	12
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet (304)
Frame-Breite (mm)	70
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein



### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.de


### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

## ARTIKELNUMMER

700 mm	M-Line-700-30		
800 mm	M-Line-800-30		
900 mm	M-Line-900-30		
1000 mm	M-Line-1000-30		
1200 mm	M-Line-1200-30		

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.de

### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de