

Focus

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31172000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 130
- Ausladung: 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur voreinstellbar
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- P-IX 19699/IO
- EPD Basin Faucets

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit



Focus

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb


Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31172000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Focus


Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31172000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/21



Focus

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31172000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Armaturenhaube	92310000	19	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	98802000	10	1
3	Serviceschlüssel	98808000	5	1
4	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	1	1
6	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
7	O-Ring 17x2	98199000	1	1
8	Magnetventil	95654000	16	1
9	O-Ring 41x2	98212000	1	1
10	O-Ring 6x2	98458000	1	1
11	O-Ring 5x2	98215000	1	1
12	Elektronik	92346000	16	1
13	Batterieaufnahme	98801000	10	1
14	Batterie CR-P2 / 6V Lithium	97399000	98	1
15	Flachdichtung	98749000	2	1
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
17	Gleitring	97548000	1	1
18	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	8	1
19	Siebichtung	95291000	4	1
20	Schraube	93272000	1	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1