DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 50 mm
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Späterer Brauseschlauch-Wechsel ohne Ausbau der Armatur möglich aufgrund zweiteiliger Bauweise.

Eigensicher gegen Rückfließen.


Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 702 979-46
Chrom	27 702 979-00
Platin gebürstet	27 702 979-06
Platin	27 702 979-08
Messing (23kt Gold)	27 702 979-09
Dark Chrome	27 702 979-19
Light Gold gebürstet (PVD)	27 702 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 702 979-28
Schwarz matt	27 702 979-33
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 702 979-39
Bronze gebürstet (PVD)	27 702 979-42
Champagne (22kt Gold)	27 702 979-47
Chrom gebürstet	27 702 979-93
Dark Platinum gebürstet	27 702 979-99

DORN BRACHT


Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976	Belgaqua_21-383-2	WRAS_2209	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

