DORN BRACHT

MEM Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

MEM

33 502 782 Produktversion ab 01.09.2022



- Ausladung 113 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 284 mm
- Höhe bis Luftsprudler 216 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Platin	33 502 782-08
Chrom	33 502 782-00
Platin gebürstet	33 502 782-06
Dark Chrome	33 502 782-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 502 782-28
Bronze gebürstet	33 502 782-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 502 782-46
Champagne (22kt Gold)	33 502 782-47
Dark Platinum gebürstet	33 502 782-99


DORN BRACHT

MEM Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

33 502 782 Produktversion ab 01.09.2022



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order no. 1007	ISO 3822	Ü-Zeichen

MEM Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

33 502 782 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate


GDV_0400 LGA_28

DORN BRACHT

MEM Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

33 502 782 Produktversion ab 01.09.2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
11	09 14 10 166 90	O-Ring NBR 70 4,1 x 1,6 mm -	1,00	2
15	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
3	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
2	09 20 78 032-08	Zugknopf 6 x 15 x 30 mm - Platin	1,00	40
12	09 24 04 290 90	Nippel Ø 9 x 5 mm -	1,00	2
10	09 31 09 080-08	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Platin	1,00	40
6	90 14 10 063 00 90	O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -	1,00	2
1	90 28 22 365 10-08	Auslauf - Platin	1,00	40
7	90 28 30 051 00-08	Haube - Platin	1,00	40
4	09 24 04 288 90	Befestigung Mutter Ø 34 x 26,5 mm -	1,00	2
13	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
16	90 11 01 001 00-08	Ablaufgarnitur - Platin	1,00	40
5	09 14 10 137 90	O-Ring EPDM 70 29,0 x 2,0 mm -	1,00	2
9	90 27 66 021 00-08	Rosette - Platin	1,00	40
14	09 31 11 012 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -	1,00	2
8	90 20 86 004 00-08	Hebel - Platin	1,00	40