

CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1


20 004 706 Produktversion ab 09.03.2015

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung




	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 706-46
	Chrom	20 004 706-00
	Platin gebürstet	20 004 706-06
	Dark Chrome	20 004 706-19
	Champagne (22kt Gold)	20 004 706-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 706-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1


20 004 706 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate

IAPMO_N-4	WRAS_240202	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	-------------	--------	------------	---------

20 004 706 Produktversion ab 09.03.2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 23 30 040 00-46	Verschraubung	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
2	04 17 11 058 52 90	Seitenteil 1/2" -	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
7	09 30 11 059 90	Scheibe -	1,00	2
1	90 20 70 051 07-46	Griff für Waschtisch Hot oval pur 60 x 47,5 x 40 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
8	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	1,00	2
3	90 90 03 152 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2