

Easy Drain®
by ess

S-line

Wenn Sie sich für diese einzigartige und stilvolle S-line entscheiden, dann haben Sie sich für das schmalste Duschablaufsystem mit dem durch uns patentierten TAF-System entschieden. Das bedeutet 100 % Wasserdichtheit und perfekte Verarbeitung. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Siphon, der leicht zu reinigen ist, garantieren wir eine sehr hohe Ablaufleistung.

VORTEILE

- Abmessung - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Zertifiziert - EN1253
- Siphon - Herausnehmbar und reinigbar
- Geliefert als - Komplettset

Hersteller
Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt
Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Schreib- und Druckfehler vorbehalten)

ALLGEMEIN

Serie	S-line
Name	S-line
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	EN 1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Boden Ende	Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Ausgeschlossen
Montagemöglichkeit	Wand
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	90
Min. Bauhöhe (inklusive Rost)	97

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	N.A.
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	41
Maximale Ablaufleistung (l/min)	41

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies (WPS)	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	50
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet / Fliese
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	108
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	12
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet (304)
Frame-Breite (mm)	14
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein

Hersteller
Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt
Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Schreib- und Druckfehler vorbehalten)

ARTIKELNUMMER

700 mm	S-Line-700		
800 mm	S-Line-800		
900 mm	S-Line-900		
1000 mm	S-Line-1000		
1200 mm	S-Line-1200		

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Schreib- und Druckfehler vorbehalten)