DORN BRACHT

MADISON Handbrause - Platin

MADISON

28 002 978



- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 95 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.


Platin	28 002 978-08
Chrom	28 002 978-00
Chrom	28 002 978-00 0010
Gold (23,9kt)	28 002 978-01
Platin gebürstet	28 002 978-06
Platin gebürstet	28 002 978-06 0010
Platin	28 002 978-08 0010
Messing (23kt Gold)	28 002 978-09
Messing (23kt Gold)	28 002 978-09 0010
Dark Brass matt	28 002 978-16
Dark Brass matt	28 002 978-16 0010
Dark Bronze matt	28 002 978-17
Dark Bronze matt	28 002 978-17 0010
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28 0010
chrom satin	28 002 978-41
Bronze gebürstet	28 002 978-42
Bronze gebürstet	28 002 978-42 0010
Chrom gebürstet	28 002 978-93 0010
Chrom gebürstet	28 002 978-93
Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99
Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99 0010

DORN BRACHT


MADISON Handbrause - Platin

28 002 978

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen

MADISON Handbrause - Platin

28 002 978


Zertifikate

LGA_18

MADISON Handbrause - Platin

28 002 978

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 21 02 115 90	Bauschutzkappe Schutzkappe für Handbrause Ø 26 x 25 mm -	1,00	2
3	09 23 01 077 90	Rückflussverhinderer 8,7 l/min. -	1,00	2
4	04 12 11 071 00 90	Reguliereinsatz Verstelleinheit Handbrause 31 x 191 x 50 mm -	1,00	2
5	09 30 09 022 90	Montageschlüssel -	1,00	2
2	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com