DORN BRACHT

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

VAIA

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Ausladung 286 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 1057 - 1127 mm
- Brausehalter
- Höhe Standrohr 565 - 635 mm
- Höhe bis Luftsprudler 925 - 995 mm
- Schubrosetten Ø 135 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz


Eigensicher gegen Rückfließen.

Dark Brass gebürstet (PVD)	25 863 809-39
Chrom	25 863 809-00
Platin gebürstet	25 863 809-06
Platin	25 863 809-08
Dark Chrome	25 863 809-19
Light Gold gebürstet (PVD)	25 863 809-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	25 863 809-28
Bronze gebürstet (PVD)	25 863 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 809-46
Champagne (22kt Gold)	25 863 809-47
Dark Platinum gebürstet	25 863 809-99


DORN BRACHT

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_24-003-2	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat	WRAS_250502

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



DORN BRACHT

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
20	09 24 04 298 90	Befestigung Ø 42 x 17 mm -	1,00	2
30	04 28 22 025 00 90	Anschlussrohr Ø 12 x 640 mm -	2,00	2
32	09 27 80 022-39	Rosette Ø 135 x 40 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
16	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	1,00	2
27	09 24 03 152 20-39	Anschluss - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
9	90 16 02 023 00 90	Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm -	1,00	2
28	09 30 30 111 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm -	1,00	2
14	90 28 22 327 00-39	Auslauf für Wanne Stand freistehend 304 mm, 25,2 l/min. - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
17	09 21 34 081 20-39	Umstellung Ø 30 x 56 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
23	09 20 80 022-39	Griff	1,00	60
33	90 14 10 129 00 90	O-Ring 52 x 3,5 mm -	1,00	2
12	90 21 02 069 00-39	Haube / Hülse M20 x 1 - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
31	04 28 22 030 00-39	Rohr Ø 71,5 x 697,5 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
6	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
21	09 14 10 037 90	O-Ring 42,0 x 1,5 . mm -	1,00	2
29	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	2,00	2
11	09 24 03 069 90	Nippel Ø 20 x11,5 mm -	1,00	2
25	90 31 20 087 00-39	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
13	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
18	09 20 88 002-39	Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
2	90 30 02 072 00-39	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
10	09 31 09 102 20-39	Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
24	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
1	90 12 11 140 41-39	Stabhandbrause 6,8 l/min - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
22	09 28 30 036-39	Haube Ø 46 x 18 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
4	09 31 11 058 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm -	1,00	2
26	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	1,00	2
15	04 31 20 036 00 90	Stopfen für Wanne Stand Abdeckung mit Gewindestift -	2,00	2
8	09 24 03 153 20-39	Nippel Ø 24 x 34,5 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
34	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
5	09 31 11 040 90	Zylinderstift Ø 4 x 12 mm -	1,00	2
35	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
7	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	3,00	2
3	09 18 40 118 90	Hülse Ø 27,5 x 30 mm -	1,00	2
19	90 15 05 039 00 90	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -	1,00	2