MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD)

MADISON

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


Bronze gebürstet (PVD)	36 427 977-42
Chrom	36 427 977-00
Platin gebürstet	36 427 977-06
Platin	36 427 977-08
Messing (23kt Gold)	36 427 977-09
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28
Dark Brass gebürstet (PVD)	36 427 977-39
Dark Platinum gebürstet	36 427 977-99

MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD)

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	DVGW_DW-6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat
		WRAS_250402

MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD)

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

