DORN BRACHT

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

TARA

22 512 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021




- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 275 mm
- Höhe bis Luftsprudler 168 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


Platin	22 512 892-08
Chrom	22 512 892-00
Platin gebürstet	22 512 892-06
Dark Chrome	22 512 892-19
Light Gold gebürstet (PVD)	22 512 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	22 512 892-28
Schwarz matt	22 512 892-33
Gold gebürstet (PVD)	22 512 892-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	22 512 892-39
Bronze gebürstet (PVD)	22 512 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 512 892-46
Champagne (22kt Gold)	22 512 892-47
Chrom gebürstet	22 512 892-93
Dark Platinum gebürstet	22 512 892-99

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

22 512 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen

22 512 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

ETA_18	WRAS_240702	LGA_18	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

22 512 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

