# META Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Schwarz matt

META

13 672 661 Produktversion bis 27.05.2021



- Ausladung 282 mm
- runder Normalstrahl
- Höhe gesamt 811 - 881 mm
- Höhe bis Luftsprudler 671 - 741 mm
- Schubrosetten Ø 135 mm
- Durchfluss max. 28,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | |
|---|---|
| Schwarz matt | 13 672 661-33 |
| Chrom | 13 672 661-00 |
| Platin gebürstet | 13 672 661-06 |
| Dark Chrome | 13 672 661-19 |
| Light Gold (PVD) | 13 672 661-26 |
| Light Gold gebürstet (PVD) | 13 672 661-27 |
| Gold gebürstet (PVD) | 13 672 661-37 |
| Dark Brass gebürstet (PVD) | 13 672 661-39 |
| Bronze gebürstet (PVD) | 13 672 661-42 |
| Chrom gebürstet | 13 672 661-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 13 672 661-99 |

## Benötigtes Zubehör




**UP-Bodenbefestigung -** 35 945 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm


# META Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Schwarz matt



13 672 661 Produktversion bis 27.05.2021




## Durchflussdiagramm




## Codes & Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |

# META Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Schwarz matt




13 672 661 Produktversion bis 27.05.2021

## Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | |
|---|---|---|---|
| LGA_18 | IAPMO_4976 | EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat | WRAS_250402 |

# META Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Schwarz matt

13 672 661 Produktversion bis 27.05.2021




## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 30 09 027 00 90 | Montageschlüssel für Luftsprudler Cache STD - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 27 85 003-33 | Rosette Ø 135 x Ø 31,2 x 15 mm - Schwarz matt | 1,00 | - |
| | Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | |
| 2 | 09 29 03 062 90 | Luftsprudlereinsatz M24x1 27-30,0 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 14 10 084 90 | O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 14 10 101 90 | O-Ring EPDM 70 30,0 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |