DORN BRACHT

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 180°
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Handbrause mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 mm
- Schubrosetten Ø 90 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck

Eigensicher gegen Rückfließen.


Dark Brass gebürstet	25 943 892-39
Chrom	25 943 892-00
Platin gebürstet	25 943 892-06
Platin	25 943 892-08
Dark Chrome	25 943 892-19
Light Gold gebürstet	25 943 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 892-28
Schwarz matt	25 943 892-33
Bronze gebürstet	25 943 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 892-46
Champagne (22kt Gold)	25 943 892-47
Chrom gebürstet	25 943 892-93
Dark Platinum gebürstet	25 943 892-99

DORN BRACHT


TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	WRAS_2212	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

