SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Chrom gebürstet

SYMETRICS

36 608 985



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Chrom gebürstet	36 608 985-93
Chrom	36 608 985-00
Platin gebürstet	36 608 985-06
Platin	36 608 985-08
Dark Brass matt	36 608 985-16
Dark Bronze matt	36 608 985-17
Dark Chrome	36 608 985-19
Light Gold gebürstet	36 608 985-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 985-28
Schwarz matt	36 608 985-33
Dark Platinum gebürstet	36 608 985-99

Benötigtes Zubehör




UP-Ventil 3/4" - 35 608 970 90
- Min. Einbautiefe 75 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm

DORN BRACHT

SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Chrom gebürstet

36 608 985

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Zertifikate

WRAS_2010 IAPMO_4976 (

DORN BRACHT

SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Chrom gebürstet

36 608 985

