MEM UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 210 782 Produktversion ab 01.04.2022



- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm

Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 782-28
Chrom	36 210 782-00
Platin gebürstet	36 210 782-06
Platin	36 210 782-08
Dark Chrome	36 210 782-19
Bronze gebürstet	36 210 782-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 782-46
Champagne (22kt Gold)	36 210 782-47
Dark Platinum gebürstet	36 210 782-99

Benötigtes Zubehör




UP-Dreiwege-Umstellung - 35 203 970 90
- Min. Einbautiefe 115 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm

DORN BRACHT


MEM UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

36 210 782 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

MEM UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)


36 210 782 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate

LGA_38	WRAS_2307

MEM UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

36 210 782 Produktversion ab 01.04.2022



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 21 02 181 00 90	Wandscheibe -	1,00	2
3	90 20 78 002 10-28	Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 90 03 303 10 90	Umstellung -	1,00	2