

Easy Drain[®]

by ess

Xs Z-4

Easy Drain Xs, die schmalste Design Duschrinne der Welt, ist standardmäßig mit dem patentierten TAF-System und Water Protection System ausgestattet, sodass Wasserdichtheit und eine perfekte Verarbeitung garantiert wird. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Siphon garantieren wir eine sehr hohe Abflauleistung.

VORTEILE

- Abmessung - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- TAF - in der Höhe verstellbarer Rahmen 7 - 18 mm
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Zertifiziert - EN1253
- Geliefert als - Komplettsset



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

Page 1 / 3

ALLGEMEIN

| | |
|----------------|------------------------------|
| Serie | Xs Z-4 |
| Name | Xs Z-4 |
| Modell | Duschrinne |
| Abmessung (mm) | 800, 900, 1000, 1100, 1200 |
| Produkttyp | Komplett |
| Anwendung | Neubau, Sanierung |
| Zertifizierung | EN 1253, ETAG-022, DIN 18534 |

INSTALLATION

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ Boden | Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte |
| Boden Ende | Naturstein, Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen |
| Stellfüße | Inbegriffen |
| Montagemöglichkeit | Fussboden, Wand |
| Anschluss | Anschluss waagrecht (senkrechter optional) |
| Anschlussmaß (mm) | 50 |
| Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset) | 90 |
| Min. Bauhöhe (inklusive Rost) | 95 |

ENTWÄSSERUNG

| | |
|--|----|
| Maximale Abflaufleistung am Eingang (l/min) | 33 |
| Maximale Abflaufleistung an der Wand (l/min) | 41 |
| Maximale Abflaufleistung (l/min) | 41 |

ROHBAUSET

| | |
|--------------------------------|---|
| Vormontiertes dichtvlies (WPS) | Inbegriffen |
| Siphongehäuse | Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse |
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 |
| Anschluss | Anschluss waagrecht (senkrechter optional) |
| Material Siphon | Polypropylen (PP) |

DESIGN

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Abdeckung | Edelstahl Verchromt |
| Abdeckungsvarianten | Zero / Geschlossen |
| Rostbreite (mm) | 20 |
| Abdeckung Fliesenstärke (mm) | N.A. |
| Verstellbarer Abdeckung | Nein |
| Typ Rahmen | TAF (Tile Adjustable Frame) |
| TAF Rahmen Material | Edelstahl (304) |
| Design rahmen | N.A. |
| Frame-Breite (mm) | 70 |
| Rollstuhlgeeignet | Ja |
| Verlängerungsset verfügbar | Nein |



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

| | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|
| 800 mm | XS-Z4P-P-800 / XS-ROH-800 | | |
| 900 mm | XS-Z4P-P-900 / XS-ROH-900 | | |
| 1000 mm | XS-Z4P-P-1000 / XS-ROH-1000 | | |
| 1100 mm | XS-Z4P-P-1100 / XS-ROH-1100 | | |
| 1200 mm | XS-Z4P-P-1200 / XS-ROH-1200 | | |
| | | | |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de