

AXOR Uno

Wanneneinlauf gebogen

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38411000**



Beschreibung

Merkmale

- mit Rosette
- Ausladung: 178 mm
- Wandmontage
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- SVGW 1908-6868
- P-IX 16941/IIO

Artikeldetails

ST-Nr.	6411 132.501
TEAM-Nr.	757622.501
Preis exkl. MwSt.	251.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR Uno
Wanneneinlauf gebogen
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38411000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



AXOR Uno Wanneneinlauf gebogen

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38411000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Luftsprudler M24x1 C	92934000	18.80 CHF	1
2	O-Ring 20x1,5	98197000	3.25 CHF	1
3	Montageschlüssel	95290000	8.65 CHF	1
4	O-Ring 18x1,5	98231000	3.25 CHF	1
5	Rosette Ø 65 mm	92754000	36.95 CHF	1
6	Dichtung	97530000	5.40 CHF	1
7	Anschlußnippel G ³ / ₄	92504000	58.70 CHF	1
8	O-Ring 13x2	98128000	3.25 CHF	1