


AXOR Citterio C

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher - Cubic cut





Beschreibung

Merkmale

- · 2 Verbraucher
- · Mengensteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher
- · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,5 l/min
- · maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 15 l/min
- · Durchflussmenge oberer Abgang: 29,5 l/min
- Keramikmischsystem für Temperatursteuerung, Ab-/ Umstellventil
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- · mit Schalldämpfer
- · Geräuschgruppe: I
- · Durchflussklasse: C, B
- · flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- · kann als Wannen- oder Brausemischer verwendet werden
- · einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- · Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- · Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- · Material Rosette: Metall
- Material Griffe: Metall
- · min. Betriebsdruck: 1 bar
- · max. Betriebsdruck: 10 bar
- · Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (#
- 01400180)
- · Durchflussmenge unterer Abgang: 29,5 l/min
- · P-IX 38572/ICB

Technologie





AXOR Citterio C

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher - Cubic cut







