DORN BRACHT

MEM Einhebelmischer - Schwarz matt

MEM

33 800 682 Produktversion ab 01.03.2023



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Schwarz matt	33 800 682-33
Chrom	33 800 682-00
Platin gebürstet	33 800 682-06
Platin	33 800 682-08
Messing (23kt Gold)	33 800 682-09
Dark Chrome	33 800 682-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 682-28
Bronze gebürstet	33 800 682-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 682-46
Champagne (22kt Gold)	33 800 682-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 682-93
Dark Platinum gebürstet	33 800 682-99

Empfohlenes Zubehör



Schwenkbegrenzungsset - 12 820 970 90

Empfohlenes Zubehör



Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt 10 712 970-33

Empfohlenes Zubehör




Spender ohne Rosette - Schwarz matt 82 424 970-33


MEM Einhebelmischer - Schwarz matt

MEM

33 800 682 Produktversion ab 01.03.2023



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

MEM Einhebelmischer - Schwarz matt

33 800 682 Produktversion ab 01.03.2023


Zertifikate

WRAS_240202 LGA_38

DORN BRACHT

MEM Einhebelmischer - Schwarz matt

33 800 682 Produktversion ab 01.03.2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
2	09 19 86 012-33	Haube EHM - Schwarz matt	1,00	60
7	90 20 86 004 00-33	Hebel - Schwarz matt	1,00	20
5	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
1	90 28 22 332 00-33	Auslauf 200 mm - Schwarz matt	1,00	60
3	90 23 10 128 00 90	Mutter Kontermutter -	1,00	2
6	90 28 30 052 00-33	Haube - Schwarz matt	1,00	30
8	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2
4	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com