
DORN BRACHT

SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Dark Platinum gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 781 979 Produktversion ab 01.09.2024



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 5 verschiedenen Strahlarten
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9,4 l/min (bei 3 Bar)
- COOL MIST, Durchfluss max. 1 l/min (bei 3 Bar)
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- mit Antikalk-System
- Empfohlenes Bedienelement: xTool

Spannungsversorgung Deckenmodul

- 24 V DC (CV)

Ambientebeleuchtung

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschütz vor Strahlwasser

Ansteuerung

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

Umgebung

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

Dark Platinum gebürstet	41 781 979-99
Chrom	41 781 979-00
Dark Chrome	41 781 979-19
Bronze gebürstet	41 781 979-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 781 979-46
Champagne (22kt Gold)	41 781 979-47
Edelstahl gebürstet	41 781 979-86

Benötigtes Zubehör



SERENITY SKY+ UP-Deckeneinbaukasten mit Licht - 35 781 970 90


●Bausatz-Vormontage
●2x Anschluss IG 1/2"
●flächenbündiger Reflexionskasten 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
●Min. Einbautiefe 150 mm
●Gewicht 15 kg
●Anschlussleitung 7 m
●Input 100-240V AC 50-60Hz
●Output 24V DC SELV / Class 2
●ZigBee Light Link RGBW-Controller
●Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

DORN BRACHT


SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Dark Platinum gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 781 979 Produktversion ab 01.09.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Dark Platinum gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 781 979 Produktversion ab 01.09.2024

Zertifikate


WRAS_250102 LGA_38

DORN BRACHT

SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Dark Platinum gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 781 979 Produktversion ab 01.09.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 30 04 096 01 90	Druckschlauch mit Nippel & Durchflussbegrenzer 1,4 l/min. 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	60
7	90 30 04 096 03 90	Druckschlauch mit Nippel & Durchflussbegrenzer 10 l/min. 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	60
3	90 10 01 263 00 90	RGBW Flexband LED für Serenity Sky -	1,00	2
1	90 12 01 095 00 90	Wassermodul für Serenity Sky 5 Strahlarten 487 x 376 x 63 mm -	1,00	2
8	90 30 04 033 00 90	Druckschlauch Aquapressure Flow für Serenity Sky 14 l/min. & 10 l/min. -	1,00	2
2	91 16 02 053 00 90	Halteklammer Set 10 Stk. -	1,00	2
4	90 12 05 106 00-99	Dekorblech inkl. Rahmen für Serenity Sky - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
6	90 30 04 096 02 90	Druckschlauch mit Nippel & Durchflussbegrenzer 9 l/min. 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	60