DORN BRACHT

# MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

MEM

13 630 740 Produktversion ab 01.04.2025




- Ausladung 235 mm
- Schwall
- Armaturenhöhe 100 mm
- Höhe bis Luftsprudler 80 mm
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | |
|---|---|
| Champagne (22kt Gold) | 13 630 740-47 |
| Chrom | 13 630 740-00 |
| Platin gebürstet | 13 630 740-06 |
| Platin | 13 630 740-08 |
| Dark Chrome | 13 630 740-19 |
| Light Gold gebürstet (PVD) | 13 630 740-27 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 630 740-28 |
| Dark Brass gebürstet (PVD) | 13 630 740-39 |
| Bronze gebürstet (PVD) | 13 630 740-42 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 630 740-46 |
| Dark Platinum gebürstet | 13 630 740-99 |


# MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

MEM


13 630 740 Produktversion ab 01.04.2025
mm [inches]




## Durchflussdiagramm




## Wurfweitendiagramm






## Codes & Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen

# MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

13 630 740 Produktversion ab 01.04.2025


## Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | |
|---|---|---|
| WRAS_240502 | LGA_19 | EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat |

# MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

13 630 740 Produktversion ab 01.04.2025

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom




## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 29 03 059 00 90 | Strahlformer 175 x 20 x 35 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 24 04 246 20 90 | Nippel Ø 24 x 7 mm - | 1,00 | 2 |
| 12 | 04 23 10 004 04 90 | Befestigung mit Dichtungen Ø 45 mm, 3/4" - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 14 10 140 90 | O-Ring 18,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 14 | 90 23 10 012 00 90 | Befestigung Verteiler 1/2" + 3/4" - | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 23 10 023 90 | Befestigung Mutter M8 - | 2,00 | 2 |
| 2 | 09 11 74 040-47 | Auslauf 180 x 100 x 265 mm - Champagne (22kt Gold) | 1,00 | 30 |
| 11 | 90 30 01 033 00 90 | Anschluss Ø 28 x 126 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 31 11 044 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 5 mm - | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 30 11 045 90 | Unterlegscheibe Ø 8,4 - | 2,00 | 2 |
| 13 | 90 17 11 020 10 90 | Verteiler komplett - | 1,00 | 2 |
| 15 | 04 21 02 006 00 92 | Kappe mit Dichtung Verschraubung 1/2" - | 2,00 | 2 |
| 8 | 09 23 01 057 90 | Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 31 11 011 90 | Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm - | 2,00 | 2 |
| 4 | 09 14 10 008 90 | O-Ring 10,0 x 2,0 mm - | 2,00 | 2 |