DORN BRACHT

# Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 518 979 Produktversion ab 01.04.2024



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | |
|---|---|
| Light Gold gebürstet | 28 518 979-27 |
| Chrom | 28 518 979-00 |
| chrom gebürstet (04) | 28 518 979-04 |
| Platin gebürstet | 28 518 979-06 |
| Platin | 28 518 979-08 |
| Messing (23kt Gold) | 28 518 979-09 |
| Weiß matt | 28 518 979-10 |
| Dark Brass matt | 28 518 979-16 |
| Dark Bronze matt | 28 518 979-17 |
| Dark Chrome | 28 518 979-19 |
| Light Gold | 28 518 979-26 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 518 979-28 |
| Schwarz matt | 28 518 979-33 |
| Bronze gebürstet | 28 518 979-42 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 518 979-46 |
| Champagne (22kt Gold) | 28 518 979-47 |
| Chrom gebürstet | 28 518 979-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 28 518 979-99 |

## Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

# Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 518 979 Produktversion ab 01.04.2024


mm [inches]




## Durchflussdiagramm




## Wurfweitendiagramm




## Codes & Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen

28 518 979 Produktversion ab 01.04.2024

## Zertifikate


WRAS_240602 LGA_38

DORN BRACHT

# Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 518 979 Produktversion ab 01.04.2024




## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 16 01 014 90 | Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 12 05 027 00-27 | Sprayface für Seitenbrausen Ø 55 x 12 mm - Light Gold gebürstet | 1,00 | 30 |
| 6 | 09 23 01 048 90 | Rückflussverhinderer 5 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 23 30 026-27 | Befestigung für Seitenbrause Ø 34 x 22 mm - Light Gold gebürstet | 1,00 | 60 |
| 7 | 09 21 40 016-27 | Kugelgelenk für Luftsprudler Bidet Ø 26 x 58,5 mm - Light Gold gebürstet | 1,00 | 60 |
| 8 | 09 14 10 015 90 | O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 14 15 010 90 | Ring Ø 25,3 x Ø 28,3 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 27 22 019-27 | Rosette Ø 55 x Ø 27 x 9 mm - Light Gold gebürstet | 1,00 | 60 |
| 1 | 90 14 10 026 00 90 | O-Ring 20,5 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |