VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 809-28
Chrom	36 503 809-00
Platin gebürstet	36 503 809-06
Platin	36 503 809-08
Dark Chrome	36 503 809-19
Light Gold gebürstet	36 503 809-27
Bronze gebürstet	36 503 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 809-46
Champagne (22kt Gold)	36 503 809-47
Dark Platinum gebürstet	36 503 809-99

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör




xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 110 mm


DORN BRACHT

VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29

DORN BRACHT

VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 21 02 112 00-28	Hülse - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
5	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
4	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme -	1,00	2
7	90 17 33 029 00-28	Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	09 11 02 537-28	xTOOL Rosette Ø 124 x 10 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 15 02 063 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -	1,00	2

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com