# Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm
- Zur Stromversorgung von Geberit WC-Steuerungen und Geberit DuoFresh Modulen mit 12 V DC
- Zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

### Eigenschaften

· Werkzeuglos montierbar

- Gewerketrennung
- · Netzteil mit LED-Anzeige
- · Anschlusskabel mit LED-Anzeige
- Anschlussmöglichkeit für Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

### **Technische Daten**

Schutzart	IPX4	
Nennspannung	90–260 V AC	
Netzfrequenz	50–60 Hz	
Ausgangsspannung	12 V DC	
Ausgangsleistung	12 W	

# Lieferumfang

- Power & Connect Box
- · Netzteil mit LED-Anzeige
- Anschlusskabel

- Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Bauschutz
- Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean

ArtNr.	VE1	VE2	
116.098.00.6	1 St.	10 St.	Neu